

# TECHNISCHE DATEN

## OPTIMA ONTOUR EDITION



### VORLÄUFIGE AUSSTATTUNGLISTE

GEWICHT

EINHEIT

OPTIMA ONTOUR EDITION					
VAN					
		V65 GE	V65 GF	V65 GQ	
<b>MOTORISIERUNG / MODELLE</b>					
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 88 kW / 120 PS, mit Start- / Stopp-Technologie <sup>1</sup>			●	●	●
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie <sup>1</sup>		*	○	○	○
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 121 kW / 165 PS, mit Start- / Stopp-Technologie <sup>1</sup>		*	○	○	○
<b>CHASSIS</b>					
Citroën Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg			●	●	●
<b>FAHRWERK</b>					
Anzahl der Achsen			2	2	2
Frontantrieb			●	●	●
Radstand		mm	3.800	3.800	3.800
Reifengröße			225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP
Wendekreis		m	13,89	13,89	13,89
<b>MASSANGABEN / GEWICHTE</b>					
Gesamtlänge		mm	6.779	6.779	6.999
Gesamtbreite		mm	2.160	2.160	2.160
Gesamthöhe		mm	2.897	2.897	2.897
Innenstehhöhe		mm	1.984	1.984	1.984
Technisch zulässige Gesamtmasse <sup>2</sup>		kg	3.500	3.500	3.500
Leergewicht		kg	*	*	*
Masse im fahrbereiten Zustand <sup>3</sup>		kg	*	*	*
Zuladung <sup>4</sup>		kg	*	*	*
Anhängelast, gebremst <sup>5</sup>		kg	2.000	2.000	2.000
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)		mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
<b>SITZPLÄTZE</b>					
Personenzahl im Fahrbetrieb <sup>6</sup>			4	4	4
Dreipunktgurte			4	4	4
<b>SCHLAFPLÄTZE</b>					
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional			2	2 / 1	2
Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)		mm	1.950 x 795 / 1.860 x 795	-	-
Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)		mm	-	2.000 x 1.400	-
Liegefläche, Queensbett (Länge x Breite)		mm	-	-	2.000 x 1.400
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)		mm	-	1.940 x 1.200 / 645	-
<b>FÜLLMENGEN</b>					
Kraftstofftank		l	90	90	90
AdBlue-Tank		l	20	20	20
Abwassertank		l	96	96	96
Frischwassertank <sup>7</sup>		l	10 / 100	10 / 100	10 / 100
<b>EINBAUORTE</b>					
Außendusche			Fahrerseite	Fahrerseite	Fahrerseite
Außensteckdose			Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite
Dachklimaanlage <sup>8</sup>			Heck	Heck	Mitte
Fernsehalter <sup>9</sup>			Sitzgruppe / Waschraum	Sitzgruppe / Waschraum	Sitzgruppe / Waschraum
Frischwassertank			Sitzbank / Gurtbock	Sitzbank / Gurtbock	Sitzbank / Gurtbock
Gasaußensteckdose			Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite
<b>BORDTECHNIK</b>					
Platz für Gasflaschen		kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)			1 / 4	1 / 4	1 / 5
Ladegerät			25 A	25 A	25 A
<b>GARAGEN / STAURÄUME</b>					
Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe)		mm	915 x 2.010 x 1.100	860 / 910 x 2.010 x 1.100	940 / 625 x 2.010 x 995
Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)		mm	750 x 1.010	675 x 1.010	750 x 910
Garagentür Fahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)		mm	750 x 1.010	750 x 1.010	440 x 910
			<b>V65 GE</b>	<b>V65 GF</b>	<b>V65 GQ</b>

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – technisch nicht vorgesehen

Die Erläuterungen der Fußnoten finden Sie auf der Rückseite.

\* Aufgrund fehlender Daten für den neuen Euro6d-TEMP Motor standen die finalen Werte bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

# HOBBYKOMPLETT VOLL-AUSSTATTUNG

	OPTIMA ONTOUR EDITION		
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
<b>MOTORISIERUNG</b>			
Citroën Jumper 2.2 l - BlueHDi 120, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 88 kW / 120 PS, mit Start- / Stopp-Technologie <sup>1</sup>	•	•	•
<b>CHASSIS</b>			
Citroën Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg	•	•	•
<b>FELGEN</b>			
✓ Leichtmetallfelgen 16", Original Citroën	•	•	•
<b>BASISFAHRZEUG</b>			
ABS Antiblockiersystem	•	•	•
✓ Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar	•	•	•
Außenspiegel, verlängert	•	•	•
Bordcomputer	•	•	•
Dieseltank, 90 Liter	•	•	•
AdBlue-Tank, 20 Liter	•	•	•
✓ ESP inkl. ASR, Hillholder und HDC	•	•	•
✓ Fahrer- und Beifahrerairbag	•	•	•
Fensterheber, elektrisch	•	•	•
✓ Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus	•	•	•
Radioantenne im Dachbereich integriert	•	•	•
✓ Radiovorbereitung mit Lautsprechern	•	•	•
✓ Reifendruckkontrollsystem	•	•	•
Reifenreparaturset	•	•	•
Schaltgetriebe, 6-Gang manuell	•	•	•
Schmutzfänger, vorne	•	•	•
✓ Stoßfänger vorne und Türgriffe Fahrerhaus in Wagenfarbe lackiert	•	•	•
✓ Tempomat	•	•	•
Warmdreieck und Verbandkasten	•	•	•
Wegfahrsperre, elektronisch	•	•	•
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	•	•	•
<b>DESIGNVARIANTEN</b>			
Triebkopfackierung Weiß, Kühlergrill Schwarz, Scheinwerferblenden Silber, Dekor Schwarz	•	•	•
<b>FAHRERHAUS</b>			
Cupholder	•	•	•
✓ Dachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt	•	•	•
✓ Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain's Chair“, dreh- und höhenverstellbar	•	•	•
✓ Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen	•	•	•
Fußmatte im Fahrerhaus	•	•	•
Umlaufendes Regalbord	•	•	•
✓ Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus	•	•	•
<b>FENSTER</b>			
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt	•	•	•
Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster	•	•	•
<b>AUFBAU</b>			
✓ GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung	•	•	•
✓ GFK-Dach für optimalen Hagelschutz	•	•	•
Dachhaube DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich	•	•	•
✓ Dachhaube DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum	•	•	•
Dachhaube DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum	•	•	•
Dachhaube DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich	•	•	•
Dachhaube DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wasorraum	•	•	•
✓ Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm	•	•	•
✓ Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm	•	•	•
Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtet Maß: 605 x 1.740 mm	•	•	•
✓ Insektenschutz für Eingangstür	•	•	•
Einstiegsgriff	•	•	•
Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar	•	•	•
LED-Einstiegsleuchte	•	•	•

	OPTIMA ONTOUR EDITION		
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
<b>AUFBAU</b>			
✓ Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen	•	•	•
Schürzenleisten aus Aluminium	•	•	•
<b>GARAGEN / STAUÄRUME</b>			
✓ Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung	•	•	•
Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung	•	•	•
Garagentür auf Beifahrerseite	•	•	•
✓ Garagentür auf Fahrerseite	•	•	•
Zurrschienen und -ösen in der Garage	•	•	•
<b>WOHNRAUM</b>			
Garderobe im Eingangsbereich	•	-	•
Hängeschränke mit viel Stauraum	•	•	•
Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung <sup>10</sup>	•	•	•
Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum	•	•	•
<b>MÖBELDEKOR</b>			
Cocobolo / Piquet Grau	•	•	•
<b>POLSTERKOMBINATIONEN</b>			
Taiga	•	•	•
<b>KÜCHE</b>			
Slim-Tower-Kühlschrank DOMETIC, 140 Liter, inkl. herausnehmbarem 12-Liter-Frosterfach	•	•	•
Kocher aus Edelstahl mit 2-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung	-	-	•
Kocher aus Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung	•	•	-
Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung	•	•	•
Küchenblock mit einer Schublade in Komfortgröße, Vollauszug und Soft-Close, sowie zwei großen Unterschränken	•	•	•
Arbeitsplattenerweiterung	•	•	•
Gewürzborde am Küchenhängeschrank	•	•	•
Besteckensatz	•	•	•
Küchensteckdose	•	•	•
<b>SCHLAFEN</b>			
Einzelbetten	•	-	-
Französisches Bett	-	•	-
Queensbett	-	-	•
Kaltschaummatratze(n)	•	•	•
Lattenrost GOODSIDE®	•	•	•
✓ Umlaufende Hängeschränke über Bett	•	•	•
Wäschefach unter dem Bett	•	•	•
Lichtschalter im Schlafbereich	•	•	•
✓ Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter	•	-	-
<b>BAD</b>			
Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche	•	•	•
Duschabtrennung	•	•	•
Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern	•	•	•
Drehtoilette THETFORD	•	•	•
Spiegelschrank	•	•	•
Wäscheleine, ausziehbar	•	•	•
<b>WASSER / GAS / ELEKTRIK</b>			
✓ Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt	•	•	•
Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt <sup>7</sup>	•	•	•
Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah	•	•	•
Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest	•	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•	•
Gasverteiler in Küchenzeile	•	•	•
Hobby Standard-Bedienpanel	•	•	•
Stromversorgung, 12 V / 230 V	•	•	•
Tandemtauchpumpe	•	•	•
<b>LED-BELEUCHTUNG</b>			
Lesespots im Schlafbereich	•	•	•
Lesespots in der Sitzgruppe	•	•	•
Deckenleuchte	•	•	•
Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche	•	•	•
Garagenleuchte	•	•	•

	OPTIMA ONTOUR EDITION		
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
<b>HEIZUNG / KLIMA</b>			
✓ Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10 Liter Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil	•	•	•
✓ LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus	•	•	•
Warmwasserversorgung in Küche und Bad	•	•	•
Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten	•	•	•
Vorbereitung Dachklimaanlage	•	•	•

✓ Highlights der EDITION-AUSSTATTUNG

	OPTIMA ONTOUR EDITION		
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
<b>MULTIMEDIA</b>			
✓ Fernsehersatz für Flachbildschirm <sup>9</sup>	•	•	•
✓ Navigationssystem mit DAB+, inkl. CD- / DVD-Player, Rückfahrkamera, Stellplatzdatenbank, Apple CarPlay und Android Auto	•	•	•
✓ LED-Flachbildschirm 22" inkl. Tuner / Receiver und DVD-Player	•	•	•
✓ SAT-Anlage KATHREIN CAP 650 inkl. TWIN-LNB	•	•	•
TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose	•	•	•

## SONDER- AUSSTATTUNG

	GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO)	OPTIMA ONTOUR EDITION		
			V65 GE	V65 GF	V65 GQ
<b>MOTORISIERUNG</b>					
Citroën Jumper 2.2 l - BlueHDi 140, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie <sup>1</sup>	*	720,00	•	•	•
Citroën Jumper 2.2 l - BlueHDi 165, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 121 kW / 165 PS, mit Start- / Stopp-Technologie <sup>1</sup>	*	1.620,00	•	•	•
<b>AUF- / ABLASTUNG</b>					
Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung <sup>11</sup>	0,00	206,00	•	•	•
<b>BASISFAHRZEUG</b>					
Klimaanlage, automatisch	0,00	398,00	•	•	•
Nebelscheinwerfer	2,00	195,00	•	•	•
Anhängerkupplung SAWIKO, abnehmbar	29,00	1.582,00	•	•	•
Anhängerkupplung SAWIKO, starr	29,00	1.282,00	•	•	•
<b>FAHRERHAUS</b>					
Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung	4,50	314,00	•	•	•
<b>FENSTER</b>					
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster	8,00	732,00	•	•	•
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Bereich E-Bett, 840 x 260 mm	4,00	464,00	•	-	-
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Bereich F-Bett, 840 x 260 mm	4,00	464,00	-	•	-
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Bereich Q-Bett, 740 x 360 mm	4,00	464,00	-	-	•
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Bereich E-Bett, 840 x 260 mm	3,20	406,00	•	-	-
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Bereich F-Bett, 840 x 260 mm	3,20	406,00	-	•	-
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Bereich Q-Bett, 740 x 360 mm	3,20	406,00	-	-	•
<b>AUFBAU</b>					
Dachhaube DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich	4,50	385,00	•	•	•
Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtet Maß: 605 x 1.740 mm	1,00	439,00	•	•	•
Fahrradträger THULE für 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	8,00	352,00	•	•	•
Fahrradträger THULE für 3 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	11,00	386,00	•	•	•
Fahrradträger THULE für 4 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	14,00	439,00	•	•	•
Fahrradträger SAWIKO Mikro für 4 Fahrräder, Nutzlast 120 kg	30,00	1.347,00	•	•	•
Heckstützen	6,00	348,00	•	•	•
<b>WOHNRAUM</b>					
Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10,00	275,00	•	•	•
<b>KÜCHE</b>					
Backofen mit elektrischer Zündung und Beleuchtung	16,00	590,00	•	•	-
Dunstabzugshaube DOMETIC	3,00	286,00	•	•	•
<b>SCHLAFEN</b>					
Polster für Bettumbau der Sitzgruppe	2,00	236,00	-	•	-
<b>WASSER / GAS / ELEKTRIK</b>					
TFT-Bedienpanel inkl. CI-BUS und Batteriemangementsystem mit HELLA-Batteriesensor	0,50	372,00	•	•	•
Außendusche, Kaltwasser	0,50	192,00	•	•	•
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss	0,40	133,00	•	•	•
Gasaußensteckdose	1,50	226,00	•	•	•
Gasdruckregler TRUMA MonoControl inkl. Crash-Sensor	1,00	183,00	•	•	•
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Eis-Ex	2,00	279,00	•	•	•
Gasfilter TRUMA für Mono- oder DuoControl	0,40	156,00	•	•	•
Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl	0,60	207,00	•	•	•
Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegas, Propan und Butan	1,00	395,00	•	•	•
HOBBY-CONNECT, Fernsteuerung für Bordtechnik per App <sup>12,13</sup>	0,60	741,00	•	•	•

• Serienausstattung    ◦ Sonderausstattung    - technisch nicht vorgesehen

\* Aufgrund fehlender Daten für den neuen Euro6d-TEMP Motor standen die finalen Werte bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

# SONDER- AUSSTATTUNG

	GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO)	OPTIMA ONTOUR EDITION		
			V65 GE	V65 GF	V65 GQ
<b>WASSER / GAS / ELEKTRIK</b>					
Rauchmelder <sup>10</sup>	0,20	28,00	o	o	o
USB-Doppelladesteckdose, je 1x für Wohn- und Schlafbereich	0,10	104,00	o	o	o
Vorbereitung für Solaranlage	1,00	98,00	o	o	o
Zusätzliche Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah	28,00	350,00	o	o	o
Zusatzsteckdose 12 V (Einbauort wählbar)	0,50	80,00	o	o	o
Zusatzsteckdose 230 V (Einbauort wählbar)	0,50	80,00	o	o	o
<b>HEIZUNG / KLIMA</b>					
Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung, 2,2 KW <sup>8</sup>	32,00	1.976,00	o	o	o
Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6	1,10	624,00	o	o	o
<b>LÄNDERSPEZIFIKATIONEN</b>					
Zulassungsdokumente <sup>14</sup>	0,00	189,00	o	o	o

o Sonderausstattung

## ALLGEMEINE HINWEISE

Preisliste Optima Outour Edition, Saison 2020,  
Stand Juni 2019

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Preisänderungen der Fahrgestellhersteller gelten neue Preise. Bei Auf- und Einbau von Zubehör und Sonderausstattung erhöhen sich das Leergewicht, die Masse im fahrbereiten Zustand und gegebenenfalls die Höhe des Fahrzeugs. Für die Zulassungsbescheinigung Teil II/COG, TÜV- und Gasabnahme berechnen wir 189,- Euro. Bei Gewichtsangaben sind, bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe, Abweichungen von bis zu fünf Prozent möglich. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung, Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.

Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen beziehungsweise Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serienneufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich, beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

## DEUTSCHLAND

### Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH  
Harald-Striewski-Straße 15  
24787 Fockbek/Rendsburg  
www.hobby-caravanning.de  
www.facebook.com/hobby.de

## IHR VERTRAGSHÄNDLER

## ZEICHENERKLÄRUNG

	Schlafen
	Sitzgruppe
	Küche
	Bad
	Stauraum

## AUSFÜHRUNG

V	Van
G	Garage
E	Einzelbetten
F	Französisches Bett
Q	Queensbett

## FUSSNOTEN

- Inklusive Lichtmaschine 220 A.
- Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.
- Die Masse im fahrbereiten Zustand kann von dem in der Richtlinie 2007/46/EG Anhang I Absatz 2.6 Buchstabe b oder in Anhang III Teil I Abschnitt A oder B oder dem im CoC oder in der ZB II genannten Nennwert um +/- 5 % abweichen. Sie beinhaltet das Gewicht des leeren Fahrzeuges einschließlich Schmiermittel, Bordwerkzeug, Reparaturset, Kraftstoff (90 %), Aufbaubatterie, alle werksseitig eingebauten Standardausstattungen sowie 75 kg für den Fahrer. Sie wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, aber unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks (vgl. Fn.), des zu 100% gefüllten Warmwassererhitzers und einer vollständig gefüllten 11 kg Alu-Gasflasche ermittelt.
- Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und der Masse im fahrbereiten Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Passagiere, Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen. Die Zuladungsmöglichkeit reduziert sich durch Einbau von Sonderausstattung und Zubehör. Außerdem ist die Zuladungsmöglichkeit nicht nur abhängig von der Masse im fahrbereitem Zustand, der tatsächlichen Fahrzeugmasse, dem Gewicht des Zubehörs und der technischen zulässigen Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achslasten. Voraussetzung für die Ausschöpfung der fahrzeugtechnisch möglichen Zuladung ist eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung.
- Die Anhängerkupplung ist Sonderausstattung. Bitte beachten Sie die höchstzulässigen Zuggesamtwerte.
- Die jeweils angegebene maximale zulässige Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der Zuladungsmöglichkeit einzelne Sitzplätze nicht nutzbar sind. Wenn alle Sitzplätze genutzt werden sollen, muss teilweise auf Zuladung verzichtet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden.
- Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank): 10 Liter (Fahrbefüllung). Durch entsprechende Einstellung des Ventils am Frischwassertank, Fassungsvermögen: max. 100 Liter.
- Durch den Einbau der Dachklimaanlage entfällt die Heki-Dachhaube.
- Die Einbausituation des Fernsehalters/-auszugs bietet Platz für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 22" (max. Außenmaß 535 x 351 x 50 mm).
- Batteriebetrieben.
- Durch die Auflastung reduziert sich die Anhängelast (gebremst).
- Bedingt Folgekosten, weitere Informationen zu Hobby Connect entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Verfügbarkeit Länderspezifisch.
- Diese Sonderausstattung ist nur in Verbindung mit TFT-Bedienpanel erhältlich.
- Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/Zulassungsbescheinigung Teil II und Gasprüfbescheinigung.

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN