

VORLÄUFIGE  
AUSSTATTUNGSLISTE







## TECHNISCHE DATEN UND SONDERAUSSTATTUNG

WOHNWAGEN 2020

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN

## MODELLÜBERSICHT

## ONTOUR

<b>390 SF</b>  <p><b>Ontour</b> L: 5.780 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg</p>	<b>460 DL</b>  <p><b>Ontour</b> L: 6.605 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg</p>	<b>470 KMF</b>  <p><b>Ontour</b> L: 6.709 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg</p>	<b>470 UL</b>  <p><b>Ontour</b> L: 6.709 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg</p>
---	---	--	---

## DE LUXE

<b>400 SFe</b>  <b>De Luxe</b> L: 5.964 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	<b>440 SF</b>  <b>De Luxe</b> L: 6.140 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	<b>455 UF</b>  <b>De Luxe</b> L: 6.479 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	<b>460 UFe</b>  <b>De Luxe</b> L: 6.629 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg
<b>460 LU</b>  <b>De Luxe</b> L: 6.751 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	<b>460 Sff</b>  <b>De Luxe</b> L: 6.751 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	<b>490 KMF</b>  <b>De Luxe</b> L: 6.888 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	<b>495 UL</b>  <b>De Luxe</b> L: 7.127 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
<b>495 WFB</b>  <b>De Luxe</b> L: 7.127 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	<b>515 UHK</b>  <b>De Luxe</b> L: 7.533 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	<b>515 UHL</b>  <b>De Luxe</b> L: 7.533 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	<b>540 UL</b>  <b>De Luxe</b> L: 7.293 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
<b>540 FU</b>  <b>De Luxe</b> L: 7.274 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	<b>540 Uff</b>  <b>De Luxe</b> L: 7.345 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	<b>540 KMFe</b>  <b>De Luxe</b> L: 7.445 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	<b>545 KMF</b>  <b>De Luxe</b> L: 7.425 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
<b>560 KMFe</b>  <b>De Luxe</b> L: 7.513 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	<b>650 KFU</b>  <b>De Luxe</b> L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg		





DE LUXE EDITION

460 UFe	490 KMF	495 UL	545 KMF
De Luxe Edition L: 6.629 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	De Luxe Edition L: 6.888 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	De Luxe Edition L: 7.127 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	De Luxe Edition L: 7.425 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg










  

560 KMFe	650 KMFe
De Luxe Edition L: 7.513 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	De Luxe Edition L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

EXCELLENT

<p><b>460 Ufe</b></p>  <p><b>Excellent</b> L: 6.629 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg</p>	<p><b>460 Sff</b></p>  <p><b>Excellent</b> L: 6.751 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg</p>	<p><b>495 Ufe</b></p>  <p><b>Excellent</b> L: 6.770 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg</p>	<p><b>495 UL</b></p>  <p><b>Excellent</b> L: 7.127 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg</p>
---	---	--	--







EXCELLENT

<b>495 WFB</b>  <b>Excellent</b> L: 7.127 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	<b>540 FU</b>  <b>Excellent</b> L: 7.274 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	<b>540 WLU</b>  <b>Excellent</b> L: 7.274 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	<b>540 UL</b>  <b>Excellent</b> L: 7.293 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
<b>540 UFF</b>  <b>Excellent</b> L: 7.345 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	<b>560 CFe</b>  <b>Excellent</b> L: 7.513 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	<b>560 LU</b>  <b>Excellent</b> L: 7.513 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	<b>560 WFU</b>  <b>Excellent</b> L: 7.561 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
<b>650 UMFe</b>  <b>Excellent</b> L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg			

## PRESTIGE

<b>495 UL</b>  <b>Prestige</b> L: 7.127 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	<b>560 FC</b>  <b>Prestige</b> L: 7.513 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	<b>560 LU</b>  <b>Prestige</b> L: 7.513 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	<b>560 WLU</b>  <b>Prestige</b> L: 7.513 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
<b>560 WFU</b>  <b>Prestige</b> L: 7.561 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	<b>620 CL</b>  <b>Prestige</b> L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	<b>660 WFC</b>  <b>Prestige</b> L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	<b>720 UKFe</b>  <b>Prestige</b> L: 9.030 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg
<b>720 KWFU</b>  <b>Prestige</b> L: 9.042 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	<b>720 WLC</b>  <b>Prestige</b> L: 9.042 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	<b>720 WQC</b>  <b>Prestige</b> L: 9.042 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	

## PREMIUM

<b>495 UL</b>  <b>Premium</b> L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg	<b>260 CFe</b>  <b>Premium</b> L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg	<b>560 UF</b>  <b>Premium</b> L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg	<b>650 Uff</b>  <b>Premium</b> L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg
<b>650 UKFe</b>  <b>Premium</b> L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg	<b>660 WFU</b>  <b>Premium</b> L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg		

## ZEICHENERKLÄRUNG

	Schlafen		Schlafplätze
	Sitzgruppe		Kinderschlafplätze
	Küche		Hubbett
	Bad		Tandemachser
	Stauraum		Kühlschrank (ltr.)

## AUSFÜHRUNG

F	Französisches Bett	L	Einzelbetten	S	Seitensitzgruppe
Fe	Französisches Bett, externer Waschraum	B	Bugsitzgruppe	U	Rundsitzgruppe
Ff/Q	Queensbett	C	Couchsitzgruppe	W	Heckwaschraum
H	Hubbett	D	Dinette		
K	Kinderbetten	M	Mittelsitzgruppe		

## TECHNISCHE DATEN

L	Gesamtlänge
B	Gesamtbreite
G	Technisch zulässige Gesamtmasse

TECHNISCHE DATEN

BAUREIHE Modelle	FAHRWERK		MASSANGABEN UND GEWICHTE						MASSANGABEN UND GEWICHTE						SCHLAFPLÄTZE				BAUREIHE Modelle		
	Anzahl der Achsen	Reifengröße	Gesamtlänge	Aufbaulänge	Gesamtbreite / Innenbreite	Gesamthöhe / Innenstehhöhe <sup>1</sup>	Technisch zulässige Gesamtmasse <sup>2</sup>	Masse im fahrbereiten Zustand <sup>3</sup>	Zuladung <sup>4</sup>	Technisch mögliche Auf- lastung auf	Zuladung nach maxima- ler Auflastung	Technisch mögliche Ab- lastung auf	Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	Vorzelt- umlaufmaß <sup>5</sup>	Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)				
																		mm		mm	mm
ONTOUR																		ONTOUR			
390 SF	1	195 / 70 R 14 XL	5.780	4.590	2.200 / 2.072	2.633 / 1.950	1.200	1.004	196	1.500	483	1.150	37 / 31 / 31	8.360	4	-	1.980 x 1.290	390 SF			
460 DL	1	195 / 70 R 14 XL	6.605	5.415	2.200 / 2.072	2.633 / 1.950	1.300	1.168	132	1.500	319	-	37 / 31 / 31	9.180	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	-	460 DL			
470 KMF	1	195 / 70 R 14 XL	6.709	5.519	2.200 / 2.072	2.633 / 1.950	1.350	1.138	212	1.500	349	1.300	37 / 31 / 31	9.290	3 / 2	-	1.980 x 1.290	470 KMF			
470 UL	1	195 / 70 R 14 XL	6.709	5.519	2.200 / 2.072	2.633 / 1.950	1.350	1.177	173	1.500	302	1.300	37 / 31 / 31	9.290	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	-	470 UL			
DE LUXE																		DE LUXE			
400 SFe	1	195 / 70 R 14 XL	5.964	4.787	2.300 / 2.172	2.633 / 1.950	1.300	1.080	220	1.500	407	1.200	37 / 31 / 31	8.550	3	-	1.960 x 1.385 / 1.095	400 SFe			
440 SF	1	195 / 70 R 14 XL	6.140	4.963	2.300 / 2.172	2.633 / 1.950	1.300	1.087	213	1.500	400	1.200	37 / 31 / 31	8.730	4	-	2.080 x 1.290	440 SF			
455 UF	1	195 / 70 R 14 XL	6.479	5.302	2.300 / 2.172	2.633 / 1.950	1.350	1.169	181	1.500	318	1.300	37 / 31 / 31	9.070	4	-	2.080 x 1.290	455 UF			
460 UFe	1	195 / 70 R 14 XL	6.629	5.452	2.300 / 2.172	2.633 / 1.950	1.350	1.200	150	1.500	287	-	37 / 31 / 31	9.220	4	-	1.960 x 1.385 / 1.095	460 UFe			
460 LU	1	195 / 70 R 14 XL	6.751	5.574	2.300 / 2.172	2.633 / 1.950	1.350	1.184	166	1.500	303	1.300	37 / 31 / 31	9.340	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	-	460 LU			
460 SFF	1	195 / 70 R 14 XL	6.751	5.574	2.300 / 2.172	2.639 / 1.950	1.350	1.181	169	1.500	306	1.300	37 / 31 / 31	9.340	2 / 1	-	-	460 SFF			
490 KMF	1	185 R 14 C	6.888	5.696	2.300 / 2.172	2.639 / 1.950	1.400	1.255	145	1.750	470	-	37 / 31 / 31	9.470	3 / 2	-	2.080 x 1.290	490 KMF			
495 UL	1	185 R 14 C	7.127	5.935	2.300 / 2.172	2.639 / 1.950	1.500	1.280	220	1.750	445	1.450	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.940 x 830	-	495 UL			
495 WFB	1	185 R 14 C	7.127	5.935	2.300 / 2.172	2.639 / 1.950	1.500	1.282	218	1.750	443	1.400	37 / 31 / 31	9.710	4	-	1.985 x 1.335 / 1.100	495 WFB			
515 UHK	1	185 R 14 C	7.533	6.341	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.600	1.457	143	2.000	507	-	39 / 31 / 31	10.120	4 / 3	-	-	515 UHK			
515 UHL	1	185 R 14 C	7.533	6.341	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.600	1.452	148	2.000	512	-	39 / 31 / 31	10.120	6	2 x 1.940 x 830	-	515 UHL			
540 UL	1	185 R 14 C	7.293	6.101	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.500	1.350	150	1.750	375	-	39 / 31 / 31	9.880	4	2 x 1.940 x 830	-	540 UL			
540 FU	1	185 R 14 C	7.274	6.082	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.500	1.369	131	1.750	356	-	39 / 31 / 31	9.860	4	-	1.960 x 1.340 / 1.050	540 FU			
540 UFF	1	185 R 14 C	7.345	6.153	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.500	1.331	169	1.750	394	-	39 / 31 / 31	9.930	4	-	-	540 UFF			
540 KMFe	1	185 R 14 C	7.445	6.253	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.600	1.387	213	1.750	338	1.500	39 / 31 / 31	10.030	3 / 2	-	1.960 x 1.375 / 1.085	540 KMFe			
545 KMF	1	185 R 14 C	7.425	6.256	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.600	1.414	186	2.000	553	-	39 / 31 / 31	10.030	3 / 2	-	2.000 x 1.390 / 1.100	545 KMF			
560 KMFe	1	195 / 70 R 15 C	7.513	6.344	2.500 / 2.367	2.645 / 1.950	1.700	1.504	196	2.000	485	-	39 / 31 / 31	10.130	4 / 2	-	1.960 x 1.570 / 1.280	560 KMFe			
650 KFU	2	155 / 80 R 13 XL	8.375	7.206	2.500 / 2.367	2.642 / 1.950	1.900	1.666	235	2.200	527	-	39 / 31 / 31	10.990	4 / 2	-	1.985 x 1.390 / 1.150	650 KFU			
DE LUXE EDITION																		DE LUXE EDITION			
460 UFe	1	195 / 70 R 14 XL	6.629	5.452	2.300 / 2.172	2.633 / 1.950	1.350	1.197	153	1.500	290	-	37 / 31 / 31	9.220	4	-	1.960 x 1.375 / 1.085	460 UFe			
490 KMF	1	185 R 14 C	6.888	5.696	2.300 / 2.172	2.639 / 1.950	1.400	1.258	142	1.750	467	-	37 / 31 / 31	9.470	3 / 2	-	2.080 x 1.290	490 KMF			
495 UL	1	185 R 14 C	7.127	5.935	2.300 / 2.172	2.639 / 1.950	1.500	1.285	215	1.750	440	1.450	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.940 x 830	-	495 UL			
545 KMF	1	185 R 14 C	7.425	6.256	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.600	1.417	183	2.000	550	-	39 / 31 / 31	10.030	3 / 2	-	2.010 x 1.390 / 1.100	545 KMF			
560 KMFe	1	195 / 70 R 15 C	7.513	6.344	2.500 / 2.367	2.645 / 1.950	1.700	1.509	191	2.000	480	-	39 / 31 / 31	10.130	4 / 2	-	1.960 x 1.570 / 1.280	560 KMFe			
650 KMFe	2	155 / 80 R 13 XL	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.642 / 1.950	1.900	1.670	230	2.200	522	-	39 / 31 / 31	10.870	4 / 2	-	1.960 x 1.570 / 1.280	650 KMFe			
EXCELLENT																		EXCELLENT			
460 UFe	1	195 / 70 R 14 XL	6.629	5.452	2.300 / 2.172	2.633 / 1.950	1.350	1.202	148	1.500	285	-	37 / 31 / 31	9.220	4	-	1.960 x 1.375 / 1.085	460 UFe			
460 SFF	1	195 / 70 R 14 XL	6.751	5.574	2.300 / 2.172	2.633 / 1.950	1.350	1.187	163	1.500	300	1.300	37 / 31 / 31	9.340	2 / 1	-	-	460 SFF			
495 UFe	1	185 R 14 C	6.770	5.578	2.300 / 2.172	2.639 / 1.950	1.500	1.242	258	1.750	483	1.350	37 / 31 / 31	9.350	4	-	1.960 x 1.375 / 1.085	495 UFe			
495 UL	1	185 R 14 C	7.127	5.935	2.300 / 2.172	2.639 / 1.950	1.500	1.295	205	1.750	430	1.450	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.940 x 830	-	495 UL			
495 WFB	1	185 R 14 C	7.127	5.935	2.300 / 2.172	2.639 / 1.950	1.500	1.292	208	1.750	433	1.400	37 / 31 / 31	9.710	4	-	1.985 x 1.335 / 1.104	495 WFB			
540 FU	1	185 R 14 C	7.274	6.082	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.500	1.375	125	1.750	350	-	39 / 31 / 31	9.860	4	-	1.958 x 1.343 / 1.050	540 FU			
540 WLU	1	185 R 14 C	7.274	6.082	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.500	1.314	186	2.000	650	-	39 / 31 / 31	9.860	4	1.830 x 800; 1.960 x 800	-	540 WLU			
540 UL	1	185 R 14 C	7.293	6.101	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.500	1.357	143	1.750	368	-	39 / 31 / 31	9.880	4	2 x 1.940 x 830	-	540 UL			
540 UFF	1	185 R 14 C	7.345	6.153	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.500	1.339	161	1.750	386	-	39 / 31 / 31	9.930	4	-	-	540 UFF			
560 CFe	1	185 R 14 C	7.513	6.344	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.600	1.460	140	2.000	507	-	39 / 31 / 31	10.120	4	-	1.960 x 1.5				

TECHNISCHE DATEN

BAUREIHE Modelle	SCHLAFPLÄTZE				EINBAUORTE				EINBAUORTE					BORDTECHNIK	BAUREIHE Modelle		
	Liegefläche, Queensbett (Länge x Breite)	Liegefläche, Kinderbetten (Länge x Breite)	Liegefläche, Hubbett (Länge x Breite)	Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	Autarkpaket	Dachklimaanlage	Fernsehalter <sup>6</sup>		Frischwassertank; City- wasseranschluss, optional	Gasaußensteckdose	Vorzeltaußensteckdose	Stauraumklappe THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar	Stauraumklappe THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar (optional)	Anzahl Steckdosen (1- / 2-fach)			
	mm	mm	mm	mm													
ONTOUR																	ONTOUR
390 SF	-	-	-	1.915 x 1.350 / 1.225	Bug links	Heck	Sitzgruppe / Waschraum		Bug links	Bug rechts	Mitte rechts	Bug rechts	-	3 / 2	390 SF		
460 DL	-	-	-	1.938 x 1.098 / 1.030	Bug links	Heck	Anrichte		Bug links	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	3 / 2	460 DL		
470 KMF	-	2.010 x 750; 2.010 x 700	-	1.885 x 915	Bug links	Heck	Bett / Kleiderschrank		Bug links	Bug rechts	Mitte rechts	Bug rechts	-	3 / 2	470 KMF		
470 UL	-	-	-	1.938 x 1.188 / 1.122	Bug links	Heck	Anrichte		Bug links	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	3 / 2	470 UL		
DE LUXE																	DE LUXE
400 SFe	-	-	-	2.056 x 1.012	Bug mittig	Mitte	Sitzgruppe / Bett		Bug links	Mitte rechts	Mitte rechts	Bug links	-	2 / 2	400 SFe		
440 SF	-	-	-	1.960 x 1.300	Heck links	Heck	Sitzgruppe / Waschraum		Bug links	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	-	4 / 1	440 SF		
455 UF	-	-	-	2.038 x 1.615 / 1.266	Bug links	Mitte	Sitzgruppe / Kleiderschrank		Heck links	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug links	4 / 1	455 UF		
460 UFe	-	-	-	2.036 x 1.369 / 1.304	Bug mittig	Heck	Bett / Kleiderschrank		Heck rechts	Mitte rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck links	4 / 1	460 UFe		
460 LU	-	-	-	2.038 x 1.554 / 1.122	Heck links	Mitte	Anrichte		Bug links	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	3 / 2	460 LU		
460 SFF	1.900 x 1.460	-	-	1.750 x 1.005	Bug mittig	Mitte	Sitzgruppe		Heck links	Mitte rechts	Mitte rechts	-	-	4 / 1	460 SFF		
490 KMF	-	2.000 x 730; 2.000 x 700	-	1.851 x 970	Bug links	Mitte	Bett / Kleiderschrank		Bug links	Bug rechts	Mitte rechts	Bug rechts	-	4 / 1	490 KMF		
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.589 / 1.061	Bug links	Mitte	Sitzgruppe / Kleiderschrank		Heck links	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug links	4 / 1	495 UL		
495 WFB	-	-	-	2.038 x 1.434 / 1.358	Mitte rechts	Mitte	Bett / Kühlschr.		Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	-	4 / 2	495 WFB		
515 UHK	-	2 x 1.800 x 700	2.000 x 1.300	2.038 x 1.593; 1.940 x 1.275 / 955	Bug mittig	Mitte	Anrichte		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	-	4 / 1	515 UHK		
515 UHL	-	-	2.000 x 1.300	2.038 x 1.593	Bug links	Mitte	Anrichte		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug links / Heck links	4 / 1	515 UHL		
540 UL	-	-	-	2.038 x 1.473 / 1.425	Bug links	Mitte	Anrichte		Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug links	4 / 1	540 UL		
540 FU	-	-	-	2.038 x 1.339 / 1.312	Bug links	Mitte	Anrichte		Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	-	4 / 2	540 FU		
540 UFF	1.900 x 1.460	-	-	2.038 x 1.505 / 1.505	Bug mittig	Heck	Sitzgruppe / Kleiderschrank		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	-	4 / 1	540 UFF		
540 KMFe	-	1.850 x 730; 1.850 x 700	-	1.875 x 1.105 / 1.005	Mitte links	Mitte	Sitzgruppe / Kleiderschrank		Bug rechts	Mitte rechts	Mitte rechts	Bug rechts	-	5 / 1	540 KMFe		
545 KMF	-	2 x 1.850 x 700	-	1.937 x 1.139	Mitte links	Mitte	Bett rechts		Bug links	Mitte rechts	Mitte rechts	Bug links	-	4 / 2	545 KMF		
560 KMFe	-	2 x 1.860 x 710	-	2.118 x 1.235 / 1.125	Bug mittig	Mitte	Sitzgruppe / Wäscheschrank		Bug links	Heck rechts	Mitte rechts	Bug links	-	5 / 1	560 KMFe		
650 KFU	-	1.880 x 730 / 1.840 x 700	-	2.233 x 1.504 / 1.298	Bug links	Mitte	Anrichte		Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	-	4 / 2	650 KFU		
DE LUXE EDITION																	DE LUXE EDITION
460 UFe	-	-	-	2.038 x 1.369 / 1.304	Bug mittig	Heck	Bett / Kleiderschrank		Heck rechts	Mitte rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck links	4 / 2	460 UFe		
490 KMF	-	2.000 x 730; 2.000 x 700	-	1.851 x 970	Bug mittig	Mitte	Bett / Kleiderschrank		Bug links	Bug rechts	Mitte rechts	Bug rechts	-	4 / 1	490 KMF		
495 UL	-	-	-	1.952 x 1.589 / 1.061	Bug links	Mitte	Sitzgruppe / Kleiderschrank		Heck links	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug links	4 / 1	495 UL		
545 KMF	-	2 x 1.860 x 710	-	1.937 x 1.139	Mitte links	Mitte	Bett rechts		Bug links	Mitte rechts	Mitte rechts	Bug links	-	4 / 2	545 KMF		
560 KMFe	-	2 x 1.860 x 710	-	2.118 x 1.235 / 1.125	Bug mittig	Mitte	Sitzgruppe / Wäscheschrank		Bug links	Heck rechts	Mitte rechts	Bug links	-	5 / 1	560 KMFe		
650 KMFe	-	2 x 1.930 x 710	-	2.118 x 1.200 / 1.090	Bug mittig	Bug	Sitzgruppe links		Heck rechts	Heck rechts	Mitte rechts	Bug links	-	4 / 2	650 KMFe		
EXCELLENT																	EXCELLENT
460 UFe	-	-	-	2.038 x 1.369 / 1.289	Bug mittig	Heck	Bett / Kleiderschrank		Heck rechts	Mitte rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck links	5 / 2	460 UFe		
460 SFF	1.900 x 1.460	-	-	1.762 x 770	Bug mittig	Mitte	Anrichte		Heck links	Mitte rechts	Mitte rechts	-	-	4 / 1	460 SFF		
495 UFe	-	-	-	2.038 x 1.421 / 1.300	Bug mittig	Heck	Anrichte		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck links	4 / 2	495 UFe		
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.589 / 1.061	Bug links	Mitte	Sitzgruppe / Kleiderschrank		Heck links	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug links	4 / 2	495 UL		
495 WFB	-	-	-	2.045 x 1.424 / 1.367	Mitte rechts	Heck	Bett / Kleiderschrank		Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	-	4 / 2	495 WFB		
540 FU	-	-	-	2.038 x 1.535 / 1.504	Bug links	Mitte	Anrichte		Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	-	4 / 2	540 FU		
540 WLU	-	-	-	2.038 x 1.257 / 1.245	Mitte rechts	Heck	Bett / Kühlschr.		Mitte links	Bug rechts	Mitte rechts	Heck rechts	-	5 / 2	540 WLU		
540 UL	-	-	-	2.038 x 1.473 / 1.359	Bug links	Mitte	Anrichte		Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug links	4 / 2	540 UL		
540 UFF	1.900 x 1.460	-	-	2.038 x 1.339 / 1.312	Bug mittig	Heck	Sitzgruppe / Kleiderschrank		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	-	4 / 2	540 UFF		
560 CFe	-	-	-	2.233 x 2.037 / 1.637	Bug mittig	Heck	Anrichte		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck links	4 / 2	560 CFe		
560 LU	-	-	-	2.233 x 1.566 / 1.320	Bug links	Mitte	Anrichte		Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck links	-	4 / 2	560 LU		
560 WFU	-	-	-	2.233 x 1.591 / 1.320	Bug links	Mitte	Anrichte		Bug rechts	Mitte rechts	Bug rechts	Heck rechts	-	4 / 3	560 WFU		
650 UMFe	-	-	-	2.191 x 1.618 / 1.453	Bug rechts	Heck	Anrichte		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck links	4 / 2	650 UMFe		
PRESTIGE																	PRESTIGE
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.589 / 1.061	Bug links	Mitte	Sitzgruppe / Kleiderschrank		Heck links	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug links	4 / 2	495 UL		
560 FC	-	-	-	2.233 x 2.031 / 1.358	Heck mittig	Mitte	Garderobe		Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	-	4 / 2	560 FC		
560 LU	-	-	-	2.233 x 1.566 / 1.320	Bug links	Mitte	Anrichte		Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck links	-	4 / 2	560 LU		
560 WLU	-	-	-	2.233 x 1.415 / 1.320	Mitte rechts	Mitte	Anrichte		Mitte links	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck links	5 / 2	560 WLU		
560 WFU	-	-	-	2.233 x 1.591 / 1.320	Bug links	Mitte	Anrichte		Bug rechts	Mitte rechts	Bug rechts	Heck rechts	-	4 / 3	560 WFU		
620 CL	-	-	-	2.233 x 2.109 / 1.615	Bug links	Heck	Anrichte		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug links / Heck links	4 / 1	620 CL		
660 WFC	-	-	-	2.233 x 2.030 / 1.625	Bug links	Bug	Anrichte		Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	-	5 / 1	660 WFC		
720 UKFe	-	2 x 1.890 x 700	-	2.190 x 1.526 / 1.370; 1.850 x 805	Bug rechts	Heck	Anrichte		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	-	4 / 2	720 UKFe		
720 KWFU	-	2.000 x 730; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.642 / 1.397	Bug rechts	Bug	Anrichte		Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Mitte links	-	4 / 4	720 KWFU		
720 WLC	-	-	-	2.233 x 2.030 / 1.625	Heck links	Mitte	Anrichte		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	Bug links	5 / 2	720 WLC		
720 WQC	1.995 x 1.395	-	-	2.233 x 2.030 / 1.625	Bug links	Mitte	Anrichte		Heck links	Bug rechts	Bug rechts	Heck links	-	5 / 2	720 WQC		
PREMIUM																	PREMIUM
495 UL	-	-	-	2.037 x 1.566 / 1.174	Bug rechts	Mitte	Sitzgruppe / Kleiderschrank		Heck links	Bug rechts	Mitte rechts	Bug rechts	Bug links	3 / 3	495 UL		
560 CFe	-	-	-	2.233 x 2.040 / 1.635	Bug mittig	Heck	Anrichte		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck links	3 / 3	560 CFe		
560 UL	-	-	-	2.233 x 1.427 / 1.360	Bug rechts	Mitte	Anrichte		Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug links / Heck links	3 / 3	560 UL		
650 UFF	2.000 x 1.560	-	-	2.233 x 1.481 / 1.452	Heck mittig	Heck	Anrichte		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	-	5 / 2	650 UFF		
650 UKFe	-	2 x 1.800 x 700	-	2.233 x 1.632 / 1.301	Bug mittig	Heck	Anrichte		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck links	3 / 3	650 UKFe		
660 WFU	-	-	-	2.233 x 1.901 / 1.669	Bug mittig	Bug	Anrichte		Bug links	Bug rechts	Heck rechts	Mitte links	-	4 / 3	660 WFU		

- technisch nicht vorgesehen

Die Erläuterungen der Fußnoten finden Sie auf der Rückseite.



# HOBBYKOMPLETT VOLLAUSSTATTUNG

[illegible]

# HOBBYKOMPLETT VOLLAUSSTATTUNG

[illegible]

## SONDERAUSSTATTUNG

[illegible]

## SONDERAUSSTATTUNG

# SONDERAUSSTATTUNG

● Serienausstattung    ○ Sonderausstattung    – technisch nicht vorgesehen

Die Erläuterungen der Fußnoten finden Sie auf der Rückseite.

[illegible]

# MADE IN GERMANY

## ALLGEMEINE HINWEISE

Preisliste Wohnwagen Saison 2020,  
Stand Juni 2019

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Auf- und Einbau von Zubehör und Sonderausstattung erhöhen sich das Leergewicht, die Masse im fahrbereiten Zustand und gegebenenfalls die Höhe des Fahrzeugs. Für die Zulassungsbescheinigung Teil II/COC, TÜV- und Gasabnahme berechnen wir 139,- Euro. Bei Gewichtsangaben sind, bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe, Abweichungen von bis zu fünf Prozent möglich. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.


Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen beziehungsweise Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serienneufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich, beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

## DEUTSCHLAND

**Hobby-Wohnwagenwerk**  
Ing. Harald Striewski GmbH  
Harald-Striewski-Straße 15  
24787 Fockbek/Rendsburg  
[www.hobby-caravaning.de](http://www.hobby-caravaning.de)  
[www.facebook.com/hobby.de](https://www.facebook.com/hobby.de)

## IHR VERTRAGSHÄNDLER



## FUSSNOTEN

- 1 Die Fahrzeughöhe kann je nach Modell, Ausrüstungszustand, Achse, Bereifung, Sonderausstattung und Beladung variieren und bis zu 120 mm höher sein.
- 2 Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.
- 3 Die Masse im fahrbereiten Zustand kann von dem in der Richtlinie 2007/46/EG Anhang I Absatz 2.6 Buchstabe b oder in der ZB II genannten Nennwert um +/- 5 % abweichen. Sie beinhaltet das Eigengewicht des serienmäßigen Caravans zuzüglich der Grundausstattung. Die Grundausstattung umfasst eine vollständig gefüllte 11-Kilogramm-Aluminiumflasche, den zu 100 Prozent gefüllten Frischwassertank sowie Therme und ggf. Toilettenspültank. Die Grundausstattung beträgt für die Modelle 390 SF, 400-495: 62 kg; Modell 470 KMF: 47 kg; Modelle 460 SF, 495 WFB: 52 kg; Modelle 515-720 UKFe: 84 kg; Modelle WLU, 660 WFU, 545 KMF: 69 kg; Modelle 540 FU, 560 FC, 560 WFU, 660 WFC, 660 WFU, 720 KWUF, 720 WLC, 720 WQC: 74 kg.
- 4 Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse im fahrbereiten Zustand. Sie reduziert sich durch Einbau von Sonderausstattung und Zubehör und muss das Gewicht der persönlichen Ausrüstung berücksichtigen. Außerdem ist die Zuladungsmöglichkeit nicht nur abhängig von der Masse im fahrbereiten Zustand, der tatsächlichen Fahrzeugmasse, dem Gewicht des Zubehörs und der technisch zulässigen Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achslasten. Voraussetzung für die Ausschöpfung der fahrzeugtechnisch möglichen Zuladung ist eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung.
- 5 Die Auswahl eines Vorzeltes, basierend auf der Angabe dieses Umlaufmaßes, kann unter Umständen nicht ausreichend sein. Das angegebene Umlaufmaß gilt nur für Vorzelte, welche vollständig in die vorhandene Kederleiste des Caravans eingezogen werden. Das Umlaufmaß kann aufgrund von Sonderausstattung, Reifengröße, Achse und Beladung abweichen. Um ein exaktes, zur Vorzeltbauart passendes Umlaufmaß zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, den Wohnwagen individuell zu vermessen.
- 6 Die Einbausituation des Fernsehers/-auszugs bietet Platz für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 22" (max. Außenmaß 535 x 351 x 50 mm). Ausgenommen sind die Modelle 620 CL, sowie 545 KMF De Luxe/De Luxe Edition. In diesen Modellen ist Platz für einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonalen von bis zu 19".
- 7 Batteriebetrieben.
- 8 Maßangaben für Garagenklappe: 1.100 x 1.520 mm für Modelle: 490 KMF, 540 KMF, 560 KMF; 1.070 x 1.100 mm für Modelle: 515 UHK und 545 KMF.
- 9 Durch den Sonderwunsch Einsäulenhubtisch für die Rundsitzgruppe entfällt der serienmäßige Metallhubtisch.
- 10 Nicht in Verbindung mit Sonderausstattung Kaltschaummatratze.
- 11 In Kombination mit dieser Sonderausstattung ist die Stauraumklappe technisch nicht möglich.
- 12 Diese Sonderausstattung ist nur in Verbindung mit TFT-Bedienpanel erhältlich.
- 13 Bedingt Folgekosten, weitere Informationen zu Hobby Connect entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Verfügbarkeit Länderspezifisch.
- 14 Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/Zulassungsbescheinigung Teil II und Gasprüfbescheinigung.

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN